

*G*eppetto  
HOLZ TERRASSEN

*G*



Gepetto Holz ist eine Firma in der Hochsteiermark,  
die sich auf Holzbearbeitung spezialisiert hat.

Das Wohnen und Leben mit Holz gibt viel Gefühl.  
Als Hersteller ist es unsere Aufgabe mit natürlichen Behandlungen,  
Holz als Werkstoff lebendig zu machen,  
um es als Naturelement das es eigentlich ist ins Heim zu bringen.

*Holz lebt*




# LÄRCHE SIBIRISCH

# HOLZ

**Lärche** wird seit jeher als Terrassendiele verwendet und ist das wohl gängigste Holz für den Außenbereich. Typisch für Lärchenholz ist die nach einigen Monaten auftretende Verfärbung ins gräuliche.

**Lärche** sibirisch  
Stärke: 27mm  
Breite: 140mm  
Länge: 4,0m  
Oberfläche: glatt oder gebürstet  
Resistenzklasse: 3




# KIEFER DRUCKIMPRÄGNIERT

# HOLZ

**Kiefer** ist das optimale Holz für die Druckimprägnierung und erhält dadurch eine längere Lebensdauer. Die durch die Behandlung bedingte grünliche Verfärbung vergeht mit der Zeit und es bleibt ein grau-brauner Farbton.

**Kiefer** druckimprägniert  
Stärke: 28mm  
Breite: 120mm  
Längen: 3,0/4,0/5,0m  
Oberfläche: glatt oder gebürstet  
Resistenzklasse: 2-3  
Zertifikat: PEFC





# EICHE STEIRISCH (NATUR)

# HOLZ

DIE Steirische **Eiche** ist jedermann ein Begriff.  
Durch die hervorragenden Eigenschaften perfekt für die ebenerdige Terrasse geeignet.  
Der angenehme honigfarbene Farbton verblasst nach einigen Monaten  
und die Maserung der Eiche kommt noch besser zum Vorschein.

**Eiche** (steirisch) natur  
Stärke: 24mm  
Breite: 75/100mm  
Längen: 1,0/1,5/2,0/2,5m  
Oberfläche: glatt oder gebürstet  
Resistenzklasse: 2  
Zertifikat: PEFC



# ESCHE THERMO

# HOLZ

**Esche Thermo** ist das langlebigste Holz in unserem Terrassensortiment. Das absolut astfreie Holz passt perfekt zu jedem Eigenheim. Nach ein paar Monaten wird die Oberfläche silbrig. Außerdem ist die thermisch behandelte Esche ausgezeichnet für Pool- oder Naturteichumrandungen geeignet.

**Esche Thermo**  
Stärke: 21mm  
Breite: 125mm  
Längen: 1,5/2,0/2,5m  
Oberfläche: glatt oder gebürstet  
Resistenzklasse: 1-2




# KIEFER THERMO

# HOLZ

Thermisch behandelte **Kiefer** kommt aus dem hohen Norden Finnlands und besticht durch das optimale PreisLeistungsverhältnis. Die gleichmäßige Vergrauung des Holzes tritt nach wenigen Monaten ein.

**Kiefer Thermo**  
Stärke: 27mm  
Breite: 140mm  
Längen: 3,9/4,2/4,5/4,8m  
Oberfläche: glatt oder gebürstet  
Resistenzklasse: 2  
Zertifikat: PEFC





## Bürsten

Warum gibt es bei uns gebürstete Oberflächen?

Das Aufsplittern der Holzfasern wird stark gemindert und man kann so ohne weiteres barfuß auf der Terrasse gehen. Wir arbeiten hier mit dem Holz und nicht dagegen, somit ist auch die Reibung und die Trittsicherheit eine höhere. Ein weiterer Grund liegt in der Ästhetik: das Bürsten hebt die Holzstruktur hervor und betont den natürlichen Holz-Look auf sehr ansehnliche Weise.

## Druckimprägnierung

Hier wird ein wasserlösliches, grün färbiges Salzkonzentrat (Imprägniermittel) unter hohem Druck (ca. 10 bar) mehrere Stunden lang ins Holz gepresst. Die Schutzmittelverteilung ist sehr gleichmäßig und sammelt sich im Splintbereich an. Durch diese Behandlung wird das Holz resistenter gegen Pilzbefall und Insekten. Des Weiteren wird es unempfindlicher gegen Nässe und im Allgemeinen witterungsbeständiger.

## Thermobehandlung

Warum wird Holz thermisch behandelt?

Es gibt Holzarten die von Natur aus „nur“ eine Resistenzklasse von 5 aufweisen (zB.: Esche natur), um dieser Tatsache entgegenzuwirken, werden überwiegend diese Holzarten thermisch behandelt.

Die Thermobehandlung dauert ungefähr eine Woche. Das Holz wird ohne chemische Zusätze, nur mit hoher Temperatur um die 210°C behandelt. Damit wird die Wasseraufnahmefähigkeit und dadurch auch das für Holz typische Quell- und Schwindverhalten stark reduziert.

Thermobehandeltes Holz erreicht die Resistenzklasse 1-2 (je nach Holzart) und ist somit nahezu resistent gegen Pilz- und Fäulnisbefall und schafft die Voraussetzung dafür, heimischen Holzarten den Vorzug gegenüber den kostspieligeren Tropenhölzern zu geben.



## PEFC

Programme for the Endorsement of Forest Certification (Schemes)

Zertifizierungssystem für nachhaltige Waldbewirtschaftung

Holz und Holzprodukte mit dem PEFC-Siegel stammen nachweislich aus ökologisch, ökonomisch und sozial nachhaltiger Forstwirtschaft. PEFC gibt dem Konsumenten Sicherheit bezüglich nachhaltiger Waldbewirtschaftung.

Nachhaltige Waldbewirtschaftung heißt unter anderem:

Es wird nicht mehr Holz geschlagen als nachwächst.

Wo Bäume gefällt wurden, wird auch wieder aufgeforstet.

Der Wald bleibt ein sicherer Lebensraum für Tiere und Pflanzen.

Unser Bestreben ist es, Ihrem Heim einen rustikalen Touch zu verleihen, der Ihr Zuhause noch etwas gemütlicher macht.

Da kein Brett dem anderen gleicht, bekommen Sie den „Fingerabdruck“ der Natur direkt in Ihre vier Wände geliefert. Es wird Sie überraschen, dass es Tag für Tag etwas Neues zu entdecken geben wird

Natürlich setzen wir vor allem auf Holz aus Österreich.

Transportwege werden dadurch minimiert und der ökologische Werkstoff Holz wird somit noch etwas „ökologischer“.

Und genau das ist unser Ziel: Holz, das vor Ihrer Haustüre wächst, in Ihr Heim zu bringen - damit auch Sie die Möglichkeit bekommen, einen rustikalen und dennoch modernen Wohnstil zu genießen.

Die **Geppetto Holz** GmbH steht für ein junges, innovatives und vor allem flexibles

Unternehmen, das durch eine umfangreiche Lieferantenversorgung jede Art von Holzprodukten für Sie zur Verfügung stellen kann. Unsere jahrelange **Erfahrung** mit dem

**Naturprodukt**

Holz geben wir gerne an unsere Kunden weiter und hoffen, dass auch Sie zu einem richtigen „Holzwurm“ werden.



**Geppetto Holz** GmbH  
Werk VI Straße 27b  
A-8605 Kapfenberg

Ing. Michel Dohr  
**Verkauf**  
tel.: +43 660 16 24 644  
mail: michel@geppetto-holz.at

Ing. Andreas Schweiger  
**Einkauf**  
tel.: +43 660 48 54 358  
mail: andreas@geppetto-holz.at